

Додаток 2  
до реєстраційного посвідчення АВ-01648-01-10

01.05.2016

**Брометронід новий порошок  
(порошок для перорального застосування, мікргранулюваний)  
листівка-вкладка**

**Опис**

Мікргранулюваний порошок від білого до злегка кремового кольору.

**Склад**

1 г препарату містить діючу речовину:

тінідазол – 250,0 мг.

Допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, або лактоза, або мальтодекстрин.

**Фармакологічні властивості**

АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01XD02 - Тінідазол.

Тінідазол - синтетичний препарат із широким спектром дії щодо найпростіших (*Balantidium coli*, *Entamoeba histolytica*, *Treponema hyoilectericum*, *Histomonas meleagridis*, *Lamblia intestinalis*, *Eimeria spp.*, *Trichomonas columbae*, *T. gallinae*); бактерицидної дії щодо анаеробів (*Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Clostridium spp.*); більшості видів грампозитивних і грамнегативних коків тощо.

Після перорального застосування тінідазол швидко і майже повністю абсорбується з травного каналу. Максимальна концентрація в сироватці крові настає через 2 години і утримується протягом 12 годин. Тінідазол добре розподіляється в усі тканини організму, біотрансформується в печінці.

Майже 60% препарату виводиться з сечею, 12% - з фекаліями.

**Застосування**

Декоративна птиця (голуби, декоративні фазани): лікування птиці, хворої на гістомоноз, трихомоноз, еймеріоз, сальмонельоз, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тінідазолу.

Собаки та коти: лікування тварин, хворих на лямбліоз, амебіоз, трихомоноз та при інших анаеробних інфекціях, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до тінідазолу.

Декоративні кролі: лікування тварин, хворих на еймеріоз, що спричинений мікроорганізмами, чутливими до тінідазолу.

**Дозування**

Перорально з кормом у дозах:

декоративна птиця (голуби, декоративні фазани) - 2 г препарату на 1 кг корму протягом 10 діб;  
собаки - при лікуванні лямбліозу доза становить 20-25 мг тінідазолу на 1 кг маси тіла протягом 5 діб; при лікування анаеробних інфекцій - 10-12 мг тінідазолу на 1 кг маси тіла протягом 2-3 тижнів; при лікуванні амебіозу - 12-15 мг тінідазолу на 1 кг маси тіла протягом 5 діб. Добову дозу дозволяється розділяти на 2 прийоми;

коти - при лікуванні лямбліозу, трихомонозу доза становить 10-12 мг тінідазолу на 1 кг маси тіла з кормом протягом 10 діб;

декоративні кролі - при лікуванні еймеріозу дорослим тваринам щодобово з кормом по 0,2-0,3 г препарату на 1 кг маси тіла протягом 3 діб; молодняку під час відлучення від матерів - по 0,1 г препарату на 1 кг маси тіла протягом 10 діб.

**Протипоказання**

Не застосовувати тваринам, чутливим до тінідазолу, а також тваринам з порушенням функцією нирок та печінки.

Не застосовувати самкам в останню третину вагітності.

**Застереження**

Окрім тварини можуть мати підвищену чутливість до тінідазолу з появою алергічної реакції у вигляді лихоманки, крапив'янки, блювоти. Після припинення давання препарату ці ознаки зникають без спеціального втручання.

**Форма випуску**

Пакети з полімерних матеріалів по 10, 20, 100 г.

Контейнери з полімерних матеріалів по 20, 100 г.

КОНТРОЛЬОВАНИЙ  
ВРИМІРНИК № 1

Продовження додатку 2  
до реєстраційного посвідчення АВ-01648-01-10

01.06.2016

**Зберігання**

Сухе темне, недоступне для дітей місце при температурі від 8 °C до 25 °C.

Термін придатності - 3 роки.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення:**

ТОВ "БРОВАФАРМА"

бульвар Незалежності 18а, м. Бровари, Київської обл., 07400

Україна

**Виробник готового продукту:**

ТОВ "БРОВАФАРМА"

бульвар Незалежності 18а, м. Бровари, Київської обл., 07400

Україна

КОНТРОЛЬОВАНИЙ  
ПРИМІРНИК № 1