



ukrzoovet.com.ua

Регистрационное свидетельство
№ АВ -00816-01-09

НОВОВЕРМ
(раствор для инъекций)
листок-вкладыш

Описание

Раствор для инъекций.

Состав

1 мл препарата содержит действующее вещество:

аверсектин С - 10 мг.

Вспомогательные вещества: спирт этиловый, спирт бензиловый, ПЭГ-400.

Фармакологические свойства

АТС vet QP54, эндектоциды (QP54AX, другие макроциклические лактоны).

Нововерм для инъекций - противопаразитарный препарат с широким спектром антипаразитарного действия, эффективен в отношении нематод, возбудителей саркоптоидозов и энтомозов. Действующее вещество препарата, аверсектин С, усиливает выработку нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая связывается со специальными рецепторами нервных окончаний, блокируя нервные импульсы, вызывает паралич и гибель паразита.

Применение

Профилактика и лечение арахноэнтомозов, нематодозов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз: псороптоз, телезиоз, хориоптоз, саркоптоз, мелофагоз, гиподерматоз, гематопиноз, эстроз, эзофагостомоз, диктиокаулез, стронгилоидоз, аскаридоз и другие. С целью профилактики гиподерматоза проводят обработку всего поголовья осенью после окончания лета слепней (октябрь - ноябрь). В других случаях - по назначению врача ветеринарной медицины. Дойным коровам в сухостойный период не менее чем за 28 суток до отела.

Дозировка

Подкожно в область задней трети шеи или предплечья в дозах:

Вид животных, заболевание	Доза	Кратность введения	Примечание
Крупный рогатый скот			
Саркоптозы	1 мл/50 кг м. т.	двукратно с интервалом 8-10 суток	по показаниям
Сифункулятозы	1 мл/50 кг м. т.	двукратно с интервалом 10-14 суток	по показаниям
Трихостронгилидозы, диктиокаулез, стронгилоидоз, телязиоз	0,5 мл/50 кг м. т.	однократно	март-апрель сентябрь-ноябрь
Гиподермоз	1,0 мл/50 кг м. т.	однократно	март-апрель сентябрь-ноябрь
Овцы			
Псороптоз	1 мл/50 кг м. т.	двукратно с интервалом 10-12 суток	при сильном поражении 1,5 мл/50 кг м. т.
Хориоптоз, саркоптоз	1 мл/50 кг м. т.	двукратно с интервалом 10-12 суток	март-апрель сентябрь-ноябрь
Мелофагоз	1 мл/50 кг м. т.	двукратно с интервалом 20-30 суток	март-апрель сентябрь-ноябрь
Эстроз	0,5 мл/50 кг м. т.	однократно	сентябрь-ноябрь
Диктиокаулез,	0,5 мл/50 кг м. т.	однократно	март-апрель

протостронгилез, мюллериоз, гемонхоз, остертагиоз, нематодироз, коопероз, хабертиоз, эзофагостомоз, буностомоз, трихоцефалез, стронгилоидоз			сентябрь-ноябрь
Козы			
Саркоптоз,	1 мл/50 кг м. т.	двукратно с интервалом 8-10 суток	по показаниям
Сифункулятоз	1 мл/50 кг м. т.	двукратно с интервалом 8-10 суток	по показаниям
Диктиокаулез, трихостронгилез	0,5 мл/50 кг м. т.	однократно	март-апрель сентябрь-ноябрь
Свиньи			
Саркоптоз	1 мл/33 кг м. т.	двукратно с интервалом 8-10 суток	при сильном поражении лечение повторяют через 3 недели
Гематопиноз, метастронгилез, аскаридоз, стронгилоидоз.	1 мл/33 кг м. т.	однократно	по показаниям

Противопоказания

Не применять больным инфекционными заболеваниями, истощенным и ослабленным животным!
Не применять коровам в период лактации, а также в последний месяц стельности (за 28 суток до отела)!

Предостережение

Очень важна точность дозировки для свиней массой тела до 16 кг.

Убой животных на мясо позволяют через 21 сутки после дегельминтизации. При вынужденном убое мясо используют в корм плотоядным животным или для переработки на мясокостную муку, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.

Форма выпуска

Герметично закрытая стерильная стеклянная тара емкостью 10, 50, 100 мл, плотно закрытая резиновыми пробками и обкатана металлическими колпачками.

Хранение

Хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 20 до 30°C (список Б). Упаковки с препаратом хранят на стеллажах или поддонах штабелями, которые обеспечивают равновесие. Допустимая высота штабеля 2-3 яруса поддонов с тарой. Между отдельными стеллажами и штабелями должны быть соответствующие переходы для свободного доступа при выполнении работ по складированию продукции, отбора проб и другое. Не допускают хранение продукции для животноводства вместе с ядохимикатами.

Срок годности

Срок хранения в закрытой упаковке при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления, после первого отбора - 3 месяца.

Владелец регистрационного удостоверения:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16
Тел. 0800211201
www.ukrzoovet.com.ua

Производитель готового продукта:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16
Тел. 0800211201
www.ukrzoovet.com.ua